

МУ «Грозненский РОО»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа с. Радужное
Грозненского муниципального района» Чеченской Республики
(МБОУ «ООШ с. Радужное»)

МУ «Грозненски РОО»
Муниципальни бюджетни юкъарадешаран хъукмат
«Грозненски муниципальни кюштан
Радужни юьртара юьззина йоцу юкъарадешаран ишкол» Нохчийн Республикин
(МБЮХЬ «Радужни юьртара ЮБЙЮИ»)

П Р И К А З

25.08.2023

№ 10

с. Радужное

**Об организации работы пищеблока
МБОУ «ООШ с. Радужное»
по требованиям СП 3.1/2.4.3598–20**

На основании письма Роспотребнадзора № 163 от 20.08.2021г., в соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в рамках реализации плана мероприятий по профилактике энтеровирусной инфекции на территории МБОУ «ООШ с. Радужное» (2023-2024гг.) от 27.06.2019г. № 72 п р и к а з ы в а ю:

1. Зав. хозяйством Шахбиеву И.А.:
 - следить за содержанием пищеблока, организацией питьевого режима в школе;
 - следить за соблюдением требований санитарного законодательства персоналом пищеблока;
2. Персоналам пищеблока Усмановой З.А., Мансураевой Т.М.:
 - соблюдать требования санитарного законодательства, в том числе использовать при приготовлении блюд одноразовые перчатки, маски, шапочки, соблюдать правила личной гигиены;
 - регулярно и качественно проводить влажную уборку в пищеблоке (горячий цех и обеденный зал), обратив особое внимание на поверхности и предметы, которые имели наиболее частые контакты с руками.

3. Абазовой М.Р., заместителю директора по ИКТ, разместить настоящий приказ на официальном сайте школы и ознакомить с ним работников под подпись.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор:



М.Д. Сулумова